

Tyless SP12W一拖二无线级联全向麦克风



360°全向拾音



10米拾音距离



智能降噪技术



高保真音效



5.8G无线传输



12小时续航

主要特点

1. 两种连接方式：主机配置5.8G无线适配器，传输稳定，无干扰，支持无线连接和Type-c有线连接，即插即用，可轻松连接到 Windows电脑/MAC电脑/Chrome电脑。
2. 拾音距离可达10米半径：通过无线扩展麦克风拾音器，标配2个无线拓展麦，每个拓展麦最佳拾音半径5米，可分别放于会议室的任何地方，满足100平方米内的会议室使用。
3. 超大容量电池：主机内置6700毫安可充电锂电池组，连续使用时间10小时，超长待机120天，拓展麦连续使用时间12小时，待机时间120天。
4. 内置高性能DSP芯片：3A音频算法、自动回声消除、智能噪声抑制、自动增益、混响消除、全双工通话。
5. 兼容性强：兼容Windows、MacOS、安卓、LINUX、统信、麒麟等系统。
6. 语音交互提示：可对多种机器状态进行语音提示，比如与PC的连接方式等；提示音语言可通过按键在中/英文、铃声之间选择，并可以通过组合按键选择打开/关闭提示音。

技术参数

音频主机		
内置 硅 麦	类型	数字硅麦阵列
	灵敏度	内置麦：-26dBFS
	信噪比	60dB
	频响范围	100Hz – 16kHz
发射功率	2.4G：+5dBm（内置连接扬声器和麦克风） 5.8G：+7dBm（连接麦克风和电脑）	
回音消除	第四代回音消除技术，可达256ms回声抵消时长	
噪声消除	>20dB	
采样率	48K	
AI降噪	降低无人声下的稳态噪声	
内置麦拾音半径	5M	
传输方式	有线Type-c/无线5.8G	
喇叭功率	单声道5.2W	
控制方式	按键控制	
按键功能	开关机(查看电量)、音量+、音量-、扬声器静音、 麦克风静音	
状态显示	彩色LED指示灯	
接口	Type-c	
内置电池	6700mAH可充电锂电池组	
使用时间	10小时	
充满时间	约5小时	
待机时间	不少于6个月	
环境温度	-40°C~50°C（储存温度）-10°C~ 40°C（工作温	
环境湿度	0-95% RH	
长×宽×高	230mm×220mm×48mm	
重量	800克	

扩展麦参数		
内 置 硅 麦	类型	数字硅麦阵列
	灵敏度	内置麦: -26dBFS
	信噪比	60dB
	频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率		2.4G: +5dBm
采样率		48K
内置麦拾音半径		5M
传输方式		2.4G
按键功能		开关机、麦克风静音
状态显示		彩色LED指示灯
充电接口		USB Type-c
内置电池		700mAH
使用时间		12小时
充满时间		约2小时
待机时间		不少于6个月
环境温度		-40°C~50°C (储存温度) -10°C~ 40°C (工作温度)
环境湿度		0-95% RH
直径×高		Φ108x31.5mm
重量		230克

包装尺寸: 290*260*130mm, 毛重: 1.75KG

装箱清单

SP12W 5.8G无线级联全向麦克风主机 x 1台

Type-c数据线(2M) x 1条

无线拓展麦 x 2个

5.8G无线接收器 x 1个

产品使用手册 x 1本